

# Anestésico Bravet



## USO VETERINÁRIO INJETÁVEL

### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de lidocaína .....	2,00 g
Adrenalina .....	2,00 mg
Solução Ringer q.s.p. ....	100,00 mL

O **Anestésico Bravet** pela sua composição possui todas as características de um bom anestésico local, isto é, não é irritante para os tecidos nem causa lesão permanente às estruturas nervosas, sua toxicidade sistêmica é baixa, devido a que pode ser absorvido posteriormente do local da aplicação. A sua permanência no local da aplicação dura o bastante para permitir a cirurgia projetada, mas não tanto que acarrete um período prolongado de recuperação.

### Indicações:

O **Anestésico Bravet** é indicado em todos os casos em que se deseja inibir a dor de uma região do organismo para realização de intervenções cirúrgicas ou tratamento a critério do Médico Veterinário.

### Modo de usar e Dosagem:

O **Anestésico Bravet** é um produto pronto para aplicação parenteral, para uso por:

- Aplicação superficial;
- Infiltração intradérmica ou subcutânea;
- Anestesia em anel-Bloqueio de uma área da pele por infiltração linear de suas margens;
- Injeção perineural;
- Bloqueio espinal - Injeção epidural sub-aracnóidea.

## **AS DOSES RECOMENDADAS SÃO:**

- Anestesia paravertebral em bovinos: aproximadamente 7 mL, por cada ponto de origem do nervo;
- Descornas: 5 mL da solução para cada nervo corneal;
- Mochação: 2 mL da solução para cada nervo.

## **DOSE MÁXIMA POR VIA SUBCUTÂNEA E INFILTRAÇÃO:**

- Equinos e bovinos adultos - 200 mL;
- Suínos, ovinos, bezerros e potros - 60 mL;
- Cães - Dependendo da raça e tamanho - 25 a 50 mL;
- Gatos - 5 mL.

Estas doses poderão ser alteradas a critério Médico Veterinário.

## **Contraindicações:**

Não usar em animais que apresentem hipersensibilidade a lidocaína e em animais em tratamento com sulfonamidas.

## **Apresentação:**

Frasco-ampola com 50 mL.

Conservar em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## **Venda sob prescrição e aplicação obrigatória do Médico Veterinário.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 2.473 em 10/03/86.

Responsável Técnica: Dr<sup>a</sup> Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante:

**LABORATÓRIO BRAVET LTDA.**

INDÚSTRIA BRASILEIRA